



# BARQUETTES TRAITEURS <sup>1/5</sup>

**BT 180 S**



Poids (g)	18
Qt / ct	700
Dimensions L x l x H (mm)	120 x 90 x 42 (28 int.)
Capacité (cm <sup>3</sup> )	180

Plage scellage standard aux 3 modèles

**BT 230 S**



Poids (g)	20
Qt / ct	780
Dimensions L x l x H (mm)	120 x 90 x 42 (35 int.)
Capacité (cm <sup>3</sup> )	4000

Plage scellage standard aux 3 modèles

**BT 280 S**



Poids (g)	20
Qt / ct	840
Dimensions L x l x H (mm)	120 x 90 x 42 (44 int.)
Capacité (cm <sup>3</sup> )	280

Plage scellage standard aux 3 modèles

**Couvercle CBT 18/23/28**

Poids (g)	12
Qt / ct	1050
Dimensions L x l x H (mm)	123 x 93 x 9

Adaptable aux 3 références ci-dessus

**BT 270**



Poids (g)	15
Qt / ct	455
Dimensions L x l x H (mm)	143 x 105 x 24
Capacité (cm <sup>3</sup> )	225

Plage scellage standard aux 3 modèles

**BT 360**



Poids (g)	20
Qt / ct	420
Dimensions L x l x H (mm)	143 x 105 x 34
Capacité (cm <sup>3</sup> )	345

Plage scellage standard aux 3 modèles

**BT 450**



Poids (g)	25
Qt / ct	714
Dimensions L x l x H (mm)	143 x 105 x 42
Capacité (cm <sup>3</sup> )	410

Plage scellage standard aux 3 modèles

**BT 375**



Poids (g)	21
Qt / ct	475
Dimensions L x l x H (mm)	164 x 125 x 35
Capacité (cm <sup>3</sup> )	345

**BT 475**



Poids (g)	25
Qt / ct	400
Dimensions L x l x H (mm)	164 x 125 x 35
Capacité (cm <sup>3</sup> )	480

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf  
56 130 PEAULE  
02.97.42.82.90

contact@hertus.com  
hertus.com



# BARQUETTES TRAITEURS <sup>2/5</sup>

**BT 975**



Poids (g)	35
Qt / ct	900
Dimensions L x l x H (mm)	164 x 125 x 68
Capacité (cm <sup>3</sup> )	870

**BT 1000**




Poids (g)	53
Qt / ct	200
Dimensions L x l x H (mm)	302 x 142 x 31
Capacité (cm <sup>3</sup> )	947

**BT 1700**



Poids (g)	75
Qt / ct	200
Dimensions L x l x H (mm)	302 x 142 x 51
Capacité (cm <sup>3</sup> )	1550

**BT 3000**



Poids (g)	100
Qt / ct	140
Dimensions L x l x H (mm)	302 x 142 x 90
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2770

**BT 300 S**



Poids (g)	18
Qt / ct	780
Dimensions L x l x H (mm)	115 x 82 x 45
Capacité (cm <sup>3</sup> )	195

**BT 400 S**



Poids (g)	30
Qt / ct	630
Dimensions L x l x H (mm)	157 x 110 x 35
Capacité (cm <sup>3</sup> )	375

**BT 675**



Poids (g)	30
Qt / ct	560
Dimensions L x l x H (mm)	180 x 140 x 35
Capacité (cm <sup>3</sup> )	630

**BT 1050**



Poids (g)	35
Qt / ct	600
Dimensions L x l x H (mm)	185 x 135 x 35
Capacité (cm <sup>3</sup> )	612

**BT 1250**



Poids (g)	50
Qt / ct	440
Dimensions L x l x H (mm)	239 x 165 x 36
Capacité (cm <sup>3</sup> )	1025

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf  
56 130 PEAULE  
02.97.42.82.90

contact@hertus.com  
hertus.com



# BARQUETTES TRAITEURS 3/5

**BT 2600 L**



Poids (g)	90
Qt / ct	260
Dimensions L x l x H (mm)	280 x 180 x 77
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2700

**BT110 MI**



Poids (g)	15
Qt / ct	600
Dimensions L x l x H (mm)	150 x 111 x 14
Capacité (cm <sup>3</sup> )	110

**BT 220 MI**



Poids (g)	17
Qt / ct	480
Dimensions L x l x H (mm)	150 x 111 x 25
Capacité (cm <sup>3</sup> )	220

**BT I200**



Poids (g)	58
Qt / ct	400
Dimensions L x l x H (mm)	234 x 82 x 95
Capacité (cm <sup>3</sup> )	1200

**BT I350**



Poids (g)	47
Qt / ct	325
Dimensions L x l x H (mm)	236 x 160 x 42
Capacité (cm <sup>3</sup> )	1350

**BT I850**



Poids (g)	85
Qt / ct	220
Dimensions L x l x H (mm)	296 x 191 x 45
Capacité (cm <sup>3</sup> )	1850

**BT 2000**



Poids (g)	100
Qt / ct	190
Dimensions L x l x H (mm)	250 x 114 x 97
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2000

**BT 2250**



Poids (g)	93
Qt / ct	220
Dimensions L x l x H (mm)	296 x 191 x 65
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2250

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf  
56 130 PEAULE  
02.97.42.82.90

contact@hertus.com  
hertus.com



# BARQUETTES TRAITEURS <sup>4/5</sup>

**BT 380 S**



Poids (g)	18
Qt / ct	350
Dimensions L x l x H (mm)	133 x 82 x 50
Capacité (cm <sup>3</sup> )	350

**BT 1800**



Poids (g)	75
Qt / ct	160
Dimensions L x l x H (mm)	285 x 190 x 40
Capacité (cm <sup>3</sup> )	1695

**BT 2200**



Poids (g)	80
Qt / ct	120
Dimensions L x l x H (mm)	285 x 190 x 50
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2110

**BT 3500**



Poids (g)	125
Qt / ct	80
Dimensions L x l x H (mm)	285 x 190 x 80
Capacité (cm <sup>3</sup> )	3355

**Couvercle CBT 18/22/35**

Poids (g)	50
Qt / ct	360
Dimensions L x l x H (mm)	287 x 193 x 8

*Adaptable aux 3 références ci-dessus*

**BT 56 S**



Poids (g)	7
Qt / ct	1200
Dimensions L x l x H (mm)	110 x 57 x 16,5
Capacité (cm <sup>3</sup> )	50

*Scellable*

**BT 110 S**



Poids (g)	15
Qt / ct	720
Dimensions L x l x H (mm)	142 x 120 x 14,3
Capacité (cm <sup>3</sup> )	110

*Scellable*

**BT 220 S**



Poids (g)	18
Qt / ct	660
Dimensions L x l x H (mm)	142 x 120 x 30
Capacité (cm <sup>3</sup> )	260

*Scellable*

**BT 325 S**



Poids (g)	20
Qt / ct	300
Dimensions L x l x H (mm)	142 x 120 x 37
Capacité (cm <sup>3</sup> )	335

*Scellable*

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf  
56 130 PEAULE  
02.97.42.82.90

contact@hertus.com  
hertus.com



# BARQUETTES TRAITEURS 5/5

**BT 450 S**



Poids (g)	23
Qt / ct	390
Dimensions L x l x H (mm)	142 x 120 x 49
Capacité (cm <sup>3</sup> )	450

## GASTRONOMES

**1/8 G**



Poids (g)	25
Qt / ct	800
Dimensions L x l x H (mm)	159 x 130 x 43
Capacité (cm <sup>3</sup> )	530

**1/4 G**



Poids (g)	40
Qt / ct	195
Dimensions L x l x H (mm)	260 x 155 x 45
Capacité (cm <sup>3</sup> )	1200

**1/3 G**



Poids (g)	60
Qt / ct	180
Dimensions L x l x H (mm)	321 x 172 x 45
Capacité (cm <sup>3</sup> )	1680

**1/2 G 2000**



Poids (g)	110
Qt / ct	130
Dimensions L x l x H (mm)	320 x 258 x 35
Capacité (cm <sup>3</sup> )	1975

**1/2 G 3000**



Poids (g)	100
Qt / ct	100
Dimensions L x l x H (mm)	320 x 258 x 50
Capacité (cm <sup>3</sup> )	3000

## DOUBLE TRANCHE 125 ML

**DT 125**



Poids (g)	20
Qt / ct	200
Dimensions L x l x H (mm)	208 x 116 x 12
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2 x 125

## BARQUETTE FROMAGE

**BS 250**



Poids (g)	20
Qt / ct	665
Dimensions L x l x H (mm)	125 x 92 x 45
Capacité (cm <sup>3</sup> )	250

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf  
56 130 PEAULE  
02.97.42.82.90

contact@hertus.com  
hertus.com