



# BARQUETTES RECTANGULAIRES

## TERRINES VENDÉENNES

**TV 2300**



Poids (g)	200
Qt / ct	90
Dimensions L x l x H (mm)	262 x 132 x 92
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2190

**TV 3500**



Poids (g)	330
Qt / ct	76
Dimensions L x l x H (mm)	306 x 216 x 83
Capacité (cm <sup>3</sup> )	3310

**TV 220**



Poids (g)	20
Qt / ct	420
Dimensions L x l x H (mm)	117 x 73 x 36
Capacité (cm <sup>3</sup> )	185

**TV 220 S**



Poids (g)	22
Qt / ct	480
Dimensions L x l x H (mm)	125 x 80 x 36
Capacité (cm <sup>3</sup> )	185

*Scellable*

**TV 300**



Poids (g)	30
Qt / ct	500
Dimensions L x l x H (mm)	112 x 80 x 45
Capacité (cm <sup>3</sup> )	225

**BT 350**



Poids (g)	40
Qt / ct	342
Dimensions L x l x H (mm)	146 x 99 x 37
Capacité (cm <sup>3</sup> )	335

**TV 400**



Poids (g)	50
Qt / ct	460
Dimensions L x l x H (mm)	146 x 99 x 57
Capacité (cm <sup>3</sup> )	475

**TV 400 PG**



Poids (g)	40
Qt / ct	460
Dimensions L x l x H (mm)	146 x 99 x 57
Capacité (cm <sup>3</sup> )	475

*Terrine Légère*

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf  
56 130 PEAULE  
02.97.42.82.90

contact@hertus.com  
hertus.com



# BARQUETTES RECTANGULAIRES 2/7

## TERRINES VENDÉENNES

**TP 1000 S**



Poids (g)	50
Qt / ct	200
Dimensions L x l x H (mm)	236 x 96 x 72
Capacité (cm <sup>3</sup> )	975

*Légère et scellable*

**TV 1500 SPR**



Poids (g)	90
Qt / ct	90
Dimensions L x l x H (mm)	272 x 105 x 79
Capacité (cm <sup>3</sup> )	1535

*Scellable et pré-tranché*

## TERRINES CAKES

**TC 2100**



Poids (g)	260
Qt / ct	60
Dimensions L x l x H (mm)	310 x 120 x 80
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2105

*Avec oreilles*

**TC 2600**



Poids (g)	285
Qt / ct	60
Dimensions L x l x H (mm)	309 x 124 x 106
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2590

*Avec oreilles*

**TC 2700**



Poids (g)	280
Qt / ct	84
Dimensions L x l x H (mm)	309 x 124 x 106
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2590

## TERRINES GRECQUES

**TG 2500 LM**



Poids (g)	245
Qt / ct	100
Dimensions L x l x H (mm)	270 x 169 x 80
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2575

**TGI 2600**



Poids (g)	210
Qt / ct	96
Dimensions L x l x H (mm)	270 x 169 x 78
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2520

HERTUS Bretagne









ZI du Moulin Neuf  
56 130 PEAULE  
02.97.42.82.90

contact@hertus.com  
hertus.com



# BARQUETTES RECTANGULAIRES 3/7

## TERRINES GRECQUES

<b>TGI 2600 LG</b>		<table><tr><td>Poids (g)</td><td>195</td></tr><tr><td>Qt / ct</td><td>96</td></tr><tr><td>Dimensions L x l x H (mm)</td><td>267 x 170 x 80</td></tr><tr><td>Capacité (cm<sup>3</sup>)</td><td>2525</td></tr></table> <p><i>Bordure crantée</i></p>	Poids (g)	195	Qt / ct	96	Dimensions L x l x H (mm)	267 x 170 x 80	Capacité (cm <sup>3</sup> )	2525
Poids (g)	195									
Qt / ct	96									
Dimensions L x l x H (mm)	267 x 170 x 80									
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2525									
<b>T 2600 T</b>		<table><tr><td>Poids (g)</td><td>175</td></tr><tr><td>Qt / ct</td><td>90</td></tr><tr><td>Dimensions L x l x H (mm)</td><td>260 x 180 x 85</td></tr><tr><td>Capacité (cm<sup>3</sup>)</td><td>2630</td></tr></table> <p><i>Forme Trapèze</i></p>	Poids (g)	175	Qt / ct	90	Dimensions L x l x H (mm)	260 x 180 x 85	Capacité (cm <sup>3</sup> )	2630
Poids (g)	175									
Qt / ct	90									
Dimensions L x l x H (mm)	260 x 180 x 85									
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2630									
<b>T 2600 S</b>		<table><tr><td>Poids (g)</td><td>110</td></tr><tr><td>Qt / ct</td><td>100</td></tr><tr><td>Dimensions L x l x H (mm)</td><td>270 x 185 x 85</td></tr><tr><td>Capacité (cm<sup>3</sup>)</td><td>2630</td></tr></table> <p><i>Forme Trapèze</i></p>	Poids (g)	110	Qt / ct	100	Dimensions L x l x H (mm)	270 x 185 x 85	Capacité (cm <sup>3</sup> )	2630
Poids (g)	110									
Qt / ct	100									
Dimensions L x l x H (mm)	270 x 185 x 85									
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2630									
<b>TGI 3100</b>		<table><tr><td>Poids (g)</td><td>218</td></tr><tr><td>Qt / ct</td><td>84</td></tr><tr><td>Dimensions L x l x H (mm)</td><td>271 x 171 x 87</td></tr><tr><td>Capacité (cm<sup>3</sup>)</td><td>2850</td></tr></table> <p><i>1 bordure</i></p>	Poids (g)	218	Qt / ct	84	Dimensions L x l x H (mm)	271 x 171 x 87	Capacité (cm <sup>3</sup> )	2850
Poids (g)	218									
Qt / ct	84									
Dimensions L x l x H (mm)	271 x 171 x 87									
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2850									
<b>TG2 3100</b>		<table><tr><td>Poids (g)</td><td>195</td></tr><tr><td>Qt / ct</td><td>92</td></tr><tr><td>Dimensions L x l x H (mm)</td><td>271 x 171 x 87</td></tr><tr><td>Capacité (cm<sup>3</sup>)</td><td>2850</td></tr></table> <p><i>2 bordures</i></p>	Poids (g)	195	Qt / ct	92	Dimensions L x l x H (mm)	271 x 171 x 87	Capacité (cm <sup>3</sup> )	2850
Poids (g)	195									
Qt / ct	92									
Dimensions L x l x H (mm)	271 x 171 x 87									
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2850									
<b>TG 3100S</b>		<table><tr><td>Poids (g)</td><td>175</td></tr><tr><td>Qt / ct</td><td>120</td></tr><tr><td>Dimensions L x l x H (mm)</td><td>284 x 184 x 87</td></tr><tr><td>Capacité (cm<sup>3</sup>)</td><td>2875</td></tr></table> <p><i>Scellable</i></p>	Poids (g)	175	Qt / ct	120	Dimensions L x l x H (mm)	284 x 184 x 87	Capacité (cm <sup>3</sup> )	2875
Poids (g)	175									
Qt / ct	120									
Dimensions L x l x H (mm)	284 x 184 x 87									
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2875									
<b>TGI 4000</b>		<table><tr><td>Poids (g)</td><td>240</td></tr><tr><td>Qt / ct</td><td>56</td></tr><tr><td>Dimensions L x l x H (mm)</td><td>270 x 172 x 100</td></tr><tr><td>Capacité (cm<sup>3</sup>)</td><td>2415</td></tr></table>	Poids (g)	240	Qt / ct	56	Dimensions L x l x H (mm)	270 x 172 x 100	Capacité (cm <sup>3</sup> )	2415
Poids (g)	240									
Qt / ct	56									
Dimensions L x l x H (mm)	270 x 172 x 100									
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2415									
<b>TGI 4400</b>		<table><tr><td>Poids (g)</td><td>275</td></tr><tr><td>Qt / ct</td><td>76</td></tr><tr><td>Dimensions L x l x H (mm)</td><td>280 x 180 x 110</td></tr><tr><td>Capacité (cm<sup>3</sup>)</td><td>3875</td></tr></table>	Poids (g)	275	Qt / ct	76	Dimensions L x l x H (mm)	280 x 180 x 110	Capacité (cm <sup>3</sup> )	3875
Poids (g)	275									
Qt / ct	76									
Dimensions L x l x H (mm)	280 x 180 x 110									
Capacité (cm <sup>3</sup> )	3875									

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf  
56 130 PEAULE  
02.97.42.82.90

contact@hertus.com  
hertus.com



# BARQUETTES RECTANGULAIRES <sup>4/7</sup>

## TERRINES GRECQUES

**TGI I200**



Poids (g)	100
Qt / ct	225
Dimensions L x l x H (mm)	225 x 115 x 61
Capacité (cm <sup>3</sup> )	975

**TG I200 S**



Poids (g)	73
Qt / ct	300
Dimensions L x l x H (mm)	238 x 128 x 61
Capacité (cm <sup>3</sup> )	975

Scellable

**TGI I500**



Poids (g)	115
Qt / ct	200
Dimensions L x l x H (mm)	229 x 119 x 76
Capacité (cm <sup>3</sup> )	1320

**TGI 2000**



Poids (g)	175
Qt / ct	104
Dimensions L x l x H (mm)	270 x 168 x 70
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2050

**TG 2000 S**



Poids (g)	110
Qt / ct	140
Dimensions L x l x H (mm)	282 x 184 x 68
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2150

Scellable

**TG I500 S**



Poids (g)	90
Qt / ct	100
Dimensions L x l x H (mm)	238 x 126 x 78
Capacité (cm <sup>3</sup> )	1405

Scellable

## TERRINES D'ALSACE

**TA 300**



Poids (g)	25
Qt / ct	500
Dimensions L x l x H (mm)	139 x 76 x 45
Capacité (cm <sup>3</sup> )	275

**TA 2000 S**



Poids (g)	110
Qt / ct	80
Dimensions L x l x H (mm)	275 x 120 x 98
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2040

Scellable

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf  
56 130 PEAULE  
02.97.42.82.90

contact@hertus.com  
hertus.com



# BARQUETTES RECTANGULAIRES 5/7

## TERRINES PÉRIGORD

**TP I500**



Poids (g)	175
Qt / ct	175
Dimensions L x l x H (mm)	263 x 109 x 82
Capacité (cm <sup>3</sup> )	1475

**TPO I500**



Poids (g)	175
Qt / ct	126
Dimensions L x l x H (mm)	263 x 109 x 82
Capacité (cm <sup>3</sup> )	1475

*Avec oreilles*

## TERRINES GALBÉES

**T 3000 P**



Poids (g)	240
Qt / ct	105
Dimensions L x l x H (mm)	294 x 190 x 84
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2760

*1 bordure*

**TD 3000 P**



Poids (g)	205
Qt / ct	105
Dimensions L x l x H (mm)	294 x 190 x 84
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2500

*2 bordures*

**TC 3000 P**



Poids (g)	195
Qt / ct	100
Dimensions L x l x H (mm)	294 x 190 x 84
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2760

*3 bordures*

## BARQUETTES FRICANDEAUX

**BF I500**



Poids (g)	124
Qt / ct	170
Dimensions L x l x H (mm)	273 x 183 x 40
Capacité (cm <sup>3</sup> )	1330

**TP I400**



Poids (g)	160
Qt / ct	135
Dimensions L x l x H (mm)	246 x 93 x 80
Capacité (cm <sup>3</sup> )	1325

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf  
56 130 PEAULE  
02.97.42.82.90

contact@hertus.com  
hertus.com



# BARQUETTES RECTANGULAIRES 6/7

## BARQUETTES À TRIPES

**KM 3000**



Poids (g)	105
Qt / ct	300
Dimensions L x l x H (mm)	262 x 130 x 120
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2925

**Couvercle CKM 3000**

Poids (g)	55
Qt / ct	150
Dimensions L x l x H (mm)	268 x 134 x 9

**KM 4500 S**



Poids (g)	200
Qt / ct	100
Dimensions L x l x H (mm)	278 x 202 x 120
Capacité (cm <sup>3</sup> )	4710

**Couvercle CKM 4500**

Poids (g)	90
Qt / ct	200
Dimensions L x l x H (mm)	281 x 206 x 10

## BARQUETTES LANGUOTINES

**BC 2000**



Poids (g)	103
Qt / ct	136
Dimensions L x l x H (mm)	171 x 144 x 123
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2000

**BL 3000**



Poids (g)	120
Qt / ct	120
Dimensions L x l x H (mm)	251 x 160 x 102
Capacité (cm <sup>3</sup> )	3000

**BL 4000**



Poids (g)	180
Qt / ct	102
Dimensions L x l x H (mm)	249 x 159 x 139
Capacité (cm <sup>3</sup> )	4000

## BARQUETTES RECHARGES SALADIÈRES

**BRH 60**



Poids (g)	80
Qt / ct	144
Dimensions L x l x H (mm)	301 x 186 x 60
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2500

*A utiliser avec PRE BH*

**BRH 90**



Poids (g)	100
Qt / ct	135
Dimensions L x l x H (mm)	301 x 186 x 90
Capacité (cm <sup>3</sup> )	3900

*A utiliser avec PRE BH*

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf  
56 130 PEAULE  
02.97.42.82.90

contact@hertus.com  
hertus.com



# BARQUETTES RECTANGULAIRES

## TERRINE LÉGÈRE

**TL 2000**



Poids (g)	90
Qt / ct	280
Dimensions L x l x H (mm)	234 x 173 x 75
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2180

*Légère*

## TERRINE RECTANGULAIRE

**TR 3000**



Poids (g)	265
Qt / ct	80
Dimensions L x l x H (mm)	347 x 170 x 76
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2850

*Avec tire tranche*

## BARQUETTE RECTANGULAIRE

**KM 6500**



Poids (g)	385
Qt / ct	40
Dimensions L x l x H (mm)	380 x 275 x 743
Capacité (cm <sup>3</sup> )	6220

## BARQUETTE GALBÉE

**KM 3200**



Poids (g)	165
Qt / ct	75
Dimensions L x l x H (mm)	298 x 173 x 83
Capacité (cm <sup>3</sup> )	2845

## BARQUETTE CUISSON 4 KG

**BC 4000**



Poids (g)	245
Qt / ct	88
Dimensions L x l x H (mm)	283 x 146 x 141
Capacité (cm <sup>3</sup> )	4000

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf  
56 130 PEAULE  
02.97.42.82.90

contact@hertus.com  
hertus.com