



TERRINES RONDES $\frac{1}{3}$

ECUELLES PAYSANNES

EP 200



Poids (g)	19
Qt / ct	390
Dimensions Ø x H (mm)	95 x 45
Capacité (cm ³)	200

EP 300



Poids (g)	25
Qt / ct	230
Dimensions Ø x H (mm)	107 x 48
Capacité (cm ³)	275

EP 300 S



Poids (g)	20
Qt / ct	250
Dimensions Ø x H (mm)	116 x 48
Capacité (cm ³)	280

Scellable

EP 500



Poids (g)	50
Qt / ct	250
Dimensions Ø x H (mm)	132 x 63
Capacité (cm ³)	575

EP 500 S



Poids (g)	45
Qt / ct	275
Dimensions Ø x H (mm)	141 x 61
Capacité (cm ³)	590

Scellable

EP 500 LF



Poids (g)	50
Qt / ct	350
Dimensions Ø x H (mm)	132 x 56
Capacité (cm ³)	480

EP 1000



Poids (g)	65
Qt / ct	264
Dimensions Ø x H (mm)	160 x 71
Capacité (cm ³)	950

EP 1100



Poids (g)	65
Qt / ct	209
Dimensions Ø x H (mm)	160 x 71
Capacité (cm ³)	1080

Couvercle CEP 1100

Poids (g)	32
Qt / ct	538
Dimensions Ø x H (mm)	162 x 8

EP 2000



Poids (g)	100
Qt / ct	88
Dimensions Ø x H (mm)	218 x 91
Capacité (cm ³)	2300

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



TERRINES RONDES ^{2/3}

ECUELLES PAYSANNES

EP 3000



Poids (g)	135
Qt / ct	68
Dimensions Ø x H (mm)	237 x 100
Capacité (cm ³)	3195

EP 4000



Poids (g)	270
Qt / ct	36
Dimensions Ø x H (mm)	264 x 99
Capacité (cm ³)	4095

Couvercle CEP 4000

Poids (g)	90
Qt / ct	144
Dimensions Ø x H (mm)	268 x 10

EP 6000



Poids (g)	390
Qt / ct	22
Dimensions Ø x H (mm)	304 x 108
Capacité (cm ³)	6070

ECUELLES RONDES

ER 1000



Poids (g)	100
Qt / ct	140
Dimensions Ø x H (mm)	168 x 60
Capacité (cm ³)	1005

ER 3000



Poids (g)	160
Qt / ct	40
Dimensions Ø x H (mm)	228 x 89
Capacité (cm ³)	2010

EN 3000



Poids (g)	145
Qt / ct	48
Dimensions Ø x H (mm)	238 x 102
Capacité (cm ³)	3590

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



TERRINES RONDES ^{3/3}

TERRINES RONDES

TR 1150



Poids (g)	65
Qt / ct	165
Dimensions Ø x H (mm)	154 x 75
Capacité (cm ³)	1045

TR 104 S



Poids (g)	10
Qt / ct	384
Dimensions Ø x H (mm)	104 x 39
Capacité (cm ³)	200

Scellable

TRK 2000



Poids (g)	118
Qt / ct	25
Dimensions Ø x H (mm)	203 x 108
Capacité (cm ³)	2390

BIBOL

BB 335



Poids (g)	18,5
Qt / ct	
Dimensions Ø x H (mm)	118 x 50
Capacité (cm ³)	300

CHAUDRON

CDO 4000



Poids (g)	175
Qt / ct	75
Dimensions Ø x H (mm)	228 x 89
Capacité (cm ³)	3985

Avec oreilles

SALADIER ROND RECTANGULAIRE

RR 2500



Poids (g)	382
Qt / ct	64
Dimensions L x l x H (mm)	265 x 215 x 80
Capacité (cm ³)	2500

ECUELLE GRECQUE

EG 2000



Poids (g)	140
Qt / ct	60
Dimensions Ø x H (mm)	207 x 91
Capacité (cm ³)	2160

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



BARQUETTES RECTANGULAIRES

TERRINES VENDÉENNES

TV 2300



Poids (g)	200
Qt / ct	90
Dimensions L x l x H (mm)	262 x 132 x 92
Capacité (cm ³)	2190

TV 3500



Poids (g)	330
Qt / ct	76
Dimensions L x l x H (mm)	306 x 216 x 83
Capacité (cm ³)	3310

TV 220



Poids (g)	20
Qt / ct	420
Dimensions L x l x H (mm)	117 x 73 x 36
Capacité (cm ³)	185

TV 220 S



Poids (g)	22
Qt / ct	480
Dimensions L x l x H (mm)	125 x 80 x 36
Capacité (cm ³)	185

Scellable

TV 300



Poids (g)	30
Qt / ct	500
Dimensions L x l x H (mm)	112 x 80 x 45
Capacité (cm ³)	225

BT 350



Poids (g)	40
Qt / ct	342
Dimensions L x l x H (mm)	146 x 99 x 37
Capacité (cm ³)	335

TV 400



Poids (g)	50
Qt / ct	460
Dimensions L x l x H (mm)	146 x 99 x 57
Capacité (cm ³)	475

TV 400 PG



Poids (g)	40
Qt / ct	460
Dimensions L x l x H (mm)	146 x 99 x 57
Capacité (cm ³)	475

Terrine Légère

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



BARQUETTES RECTANGULAIRES 2/7

TERRINES VENDÉENNES

TP 1000 S



Poids (g)	50
Qt / ct	200
Dimensions L x l x H (mm)	236 x 96 x 72
Capacité (cm ³)	975

Légère et scellable

TV 1500 SPR



Poids (g)	90
Qt / ct	90
Dimensions L x l x H (mm)	272 x 105 x 79
Capacité (cm ³)	1535

Scellable et pré-tranché

TERRINES CAKES

TC 2100



Poids (g)	260
Qt / ct	60
Dimensions L x l x H (mm)	310 x 120 x 80
Capacité (cm ³)	2105

Avec oreilles

TC 2600



Poids (g)	285
Qt / ct	60
Dimensions L x l x H (mm)	309 x 124 x 106
Capacité (cm ³)	2590

Avec oreilles

TC 2700



Poids (g)	280
Qt / ct	84
Dimensions L x l x H (mm)	309 x 124 x 106
Capacité (cm ³)	2590

TERRINES GRECQUES

TG 2500 LM



Poids (g)	245
Qt / ct	100
Dimensions L x l x H (mm)	270 x 169 x 80
Capacité (cm ³)	2575

TGI 2600



Poids (g)	210
Qt / ct	96
Dimensions L x l x H (mm)	270 x 169 x 78
Capacité (cm ³)	2520

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



BARQUETTES RECTANGULAIRES 3/7

TERRINES GRECQUES


TGI 2600 LG



Poids (g)	195
Qt / ct	96
Dimensions L x l x H (mm)	267 x 170 x 80
Capacité (cm ³)	2525

Bordure crantée

T 2600 T



Poids (g)	175
Qt / ct	90
Dimensions L x l x H (mm)	260 x 180 x 85
Capacité (cm ³)	2630

Forme Trapèze

T 2600 S



Poids (g)	110
Qt / ct	100
Dimensions L x l x H (mm)	270 x 185 x 85
Capacité (cm ³)	2630

Forme Trapèze

TGI 3100



Poids (g)	218
Qt / ct	84
Dimensions L x l x H (mm)	271 x 171 x 87
Capacité (cm ³)	2850

1 bordure

TG2 3100



Poids (g)	195
Qt / ct	92
Dimensions L x l x H (mm)	271 x 171 x 87
Capacité (cm ³)	2850

2 bordures

TG 3100S



Poids (g)	175
Qt / ct	120
Dimensions L x l x H (mm)	284 x 184 x 87
Capacité (cm ³)	2875

Scellable

TGI 4000



Poids (g)	240
Qt / ct	56
Dimensions L x l x H (mm)	270 x 172 x 100
Capacité (cm ³)	2415

TGI 4400



Poids (g)	275
Qt / ct	76
Dimensions L x l x H (mm)	280 x 180 x 110
Capacité (cm ³)	3875

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



BARQUETTES RECTANGULAIRES 4/7

TERRINES GRECQUES

TGI I200



Poids (g)	100
Qt / ct	225
Dimensions L x l x H (mm)	225 x 115 x 61
Capacité (cm ³)	975

TG I200 S



Poids (g)	73
Qt / ct	300
Dimensions L x l x H (mm)	238 x 128 x 61
Capacité (cm ³)	975

Scellable

TGI I500



Poids (g)	115
Qt / ct	200
Dimensions L x l x H (mm)	229 x 119 x 76
Capacité (cm ³)	1320

TGI 2000



Poids (g)	175
Qt / ct	104
Dimensions L x l x H (mm)	270 x 168 x 70
Capacité (cm ³)	2050

TG 2000 S



Poids (g)	110
Qt / ct	140
Dimensions L x l x H (mm)	282 x 184 x 68
Capacité (cm ³)	2150

Scellable

TG I500 S



Poids (g)	90
Qt / ct	100
Dimensions L x l x H (mm)	238 x 126 x 78
Capacité (cm ³)	1405

Scellable

TERRINES D'ALSACE

TA 300



Poids (g)	25
Qt / ct	500
Dimensions L x l x H (mm)	139 x 76 x 45
Capacité (cm ³)	275

TA 2000 S



Poids (g)	110
Qt / ct	80
Dimensions L x l x H (mm)	275 x 120 x 98
Capacité (cm ³)	2040

Scellable

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



BARQUETTES RECTANGULAIRES 5/7

TERRINES PÉRIGORD

TP I500



Poids (g)	175
Qt / ct	175
Dimensions L x l x H (mm)	263 x 109 x 82
Capacité (cm ³)	1475

TPO I500



Poids (g)	175
Qt / ct	126
Dimensions L x l x H (mm)	263 x 109 x 82
Capacité (cm ³)	1475

Avec oreilles

TERRINES GALBÉES

T 3000 P



Poids (g)	240
Qt / ct	105
Dimensions L x l x H (mm)	294 x 190 x 84
Capacité (cm ³)	2760

1 bordure

TD 3000 P



Poids (g)	205
Qt / ct	105
Dimensions L x l x H (mm)	294 x 190 x 84
Capacité (cm ³)	2500

2 bordures

TC 3000 P



Poids (g)	195
Qt / ct	100
Dimensions L x l x H (mm)	294 x 190 x 84
Capacité (cm ³)	2760

3 bordures

BARQUETTES FRICANDEAUX

BF I500



Poids (g)	124
Qt / ct	170
Dimensions L x l x H (mm)	273 x 183 x 40
Capacité (cm ³)	1330

TP I400



Poids (g)	160
Qt / ct	135
Dimensions L x l x H (mm)	246 x 93 x 80
Capacité (cm ³)	1325

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



BARQUETTES RECTANGULAIRES 6/7

BARQUETTES À TRIPES

KM 3000



Poids (g)	105
Qt / ct	300
Dimensions L x l x H (mm)	262 x 130 x 120
Capacité (cm ³)	2925

Couvercle CKM 3000

Poids (g)	55
Qt / ct	150
Dimensions L x l x H (mm)	268 x 134 x 9

KM 4500 S



Poids (g)	200
Qt / ct	100
Dimensions L x l x H (mm)	278 x 202 x 120
Capacité (cm ³)	4710

Couvercle CKM 4500

Poids (g)	90
Qt / ct	200
Dimensions L x l x H (mm)	281 x 206 x 10

BARQUETTES LANGUOTINES

BC 2000



Poids (g)	103
Qt / ct	136
Dimensions L x l x H (mm)	171 x 144 x 123
Capacité (cm ³)	2000

BL 3000



Poids (g)	120
Qt / ct	120
Dimensions L x l x H (mm)	251 x 160 x 102
Capacité (cm ³)	3000

BL 4000



Poids (g)	180
Qt / ct	102
Dimensions L x l x H (mm)	249 x 159 x 139
Capacité (cm ³)	4000

BARQUETTES RECHARGES SALADIÈRES

BRH 60



Poids (g)	80
Qt / ct	144
Dimensions L x l x H (mm)	301 x 186 x 60
Capacité (cm ³)	2500

A utiliser avec PRE BH

BRH 90



Poids (g)	100
Qt / ct	135
Dimensions L x l x H (mm)	301 x 186 x 90
Capacité (cm ³)	3900

A utiliser avec PRE BH

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



BARQUETTES RECTANGULAIRES

TERRINE LÉGÈRE

TL 2000



Poids (g)	90
Qt / ct	280
Dimensions L x l x H (mm)	234 x 173 x 75
Capacité (cm ³)	2180

Légère

TERRINE RECTANGULAIRE

TR 3000



Poids (g)	265
Qt / ct	80
Dimensions L x l x H (mm)	347 x 170 x 76
Capacité (cm ³)	2850

Avec tire tranche

BARQUETTE RECTANGULAIRE

KM 6500



Poids (g)	385
Qt / ct	40
Dimensions L x l x H (mm)	380 x 275 x 743
Capacité (cm ³)	6220

BARQUETTE GALBÉE

KM 3200



Poids (g)	165
Qt / ct	75
Dimensions L x l x H (mm)	298 x 173 x 83
Capacité (cm ³)	2845

BARQUETTE CUISSON 4 KG

BC 4000



Poids (g)	245
Qt / ct	88
Dimensions L x l x H (mm)	283 x 146 x 141
Capacité (cm ³)	4000

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



BARQUETTES TRAITEURS ^{1/5}

BT 180 S



Poids (g)	18
Qt / ct	700
Dimensions L x l x H (mm)	120 x 90 x 42 (28 int.)
Capacité (cm ³)	180

Plage scellage standard aux 3 modèles

BT 230 S



Poids (g)	20
Qt / ct	780
Dimensions L x l x H (mm)	120 x 90 x 42 (35 int.)
Capacité (cm ³)	4000

Plage scellage standard aux 3 modèles

BT 280 S



Poids (g)	20
Qt / ct	840
Dimensions L x l x H (mm)	120 x 90 x 42 (44 int.)
Capacité (cm ³)	280

Plage scellage standard aux 3 modèles

Couvercle CBT 18/23/28

Poids (g)	12
Qt / ct	1050
Dimensions L x l x H (mm)	123 x 93 x 9

Adaptable aux 3 références ci-dessus

BT 270



Poids (g)	15
Qt / ct	455
Dimensions L x l x H (mm)	143 x 105 x 24
Capacité (cm ³)	225

Plage scellage standard aux 3 modèles

BT 360



Poids (g)	20
Qt / ct	420
Dimensions L x l x H (mm)	143 x 105 x 34
Capacité (cm ³)	345

Plage scellage standard aux 3 modèles

BT 450



Poids (g)	25
Qt / ct	714
Dimensions L x l x H (mm)	143 x 105 x 42
Capacité (cm ³)	410

Plage scellage standard aux 3 modèles

BT 375



Poids (g)	21
Qt / ct	475
Dimensions L x l x H (mm)	164 x 125 x 35
Capacité (cm ³)	345

BT 475



Poids (g)	25
Qt / ct	400
Dimensions L x l x H (mm)	164 x 125 x 35
Capacité (cm ³)	480

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



BARQUETTES TRAITEURS ^{2/5}

BT 975



Poids (g)	35
Qt / ct	900
Dimensions L x l x H (mm)	164 x 125 x 68
Capacité (cm ³)	870

BT 1000




Poids (g)	53
Qt / ct	200
Dimensions L x l x H (mm)	302 x 142 x 31
Capacité (cm ³)	947

BT 1700



Poids (g)	75
Qt / ct	200
Dimensions L x l x H (mm)	302 x 142 x 51
Capacité (cm ³)	1550

BT 3000



Poids (g)	100
Qt / ct	140
Dimensions L x l x H (mm)	302 x 142 x 90
Capacité (cm ³)	2770

BT 300 S



Poids (g)	18
Qt / ct	780
Dimensions L x l x H (mm)	115 x 82 x 45
Capacité (cm ³)	195

BT 400 S



Poids (g)	30
Qt / ct	630
Dimensions L x l x H (mm)	157 x 110 x 35
Capacité (cm ³)	375

BT 675



Poids (g)	30
Qt / ct	560
Dimensions L x l x H (mm)	180 x 140 x 35
Capacité (cm ³)	630

BT 1050



Poids (g)	35
Qt / ct	600
Dimensions L x l x H (mm)	185 x 135 x 35
Capacité (cm ³)	612

BT 1250



Poids (g)	50
Qt / ct	440
Dimensions L x l x H (mm)	239 x 165 x 36
Capacité (cm ³)	1025

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



BARQUETTES TRAITEURS 3/5

BT 2600 L



Poids (g)	90
Qt / ct	260
Dimensions L x l x H (mm)	280 x 180 x 77
Capacité (cm ³)	2700

BT110 MI



Poids (g)	15
Qt / ct	600
Dimensions L x l x H (mm)	150 x 111 x 14
Capacité (cm ³)	110

BT 220 MI



Poids (g)	17
Qt / ct	480
Dimensions L x l x H (mm)	150 x 111 x 25
Capacité (cm ³)	220

BT I200



Poids (g)	58
Qt / ct	400
Dimensions L x l x H (mm)	234 x 82 x 95
Capacité (cm ³)	1200

BT I350



Poids (g)	47
Qt / ct	325
Dimensions L x l x H (mm)	236 x 160 x 42
Capacité (cm ³)	1350

BT I850



Poids (g)	85
Qt / ct	220
Dimensions L x l x H (mm)	296 x 191 x 45
Capacité (cm ³)	1850

BT 2000



Poids (g)	100
Qt / ct	190
Dimensions L x l x H (mm)	250 x 114 x 97
Capacité (cm ³)	2000

BT 2250



Poids (g)	93
Qt / ct	220
Dimensions L x l x H (mm)	296 x 191 x 65
Capacité (cm ³)	2250

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



BARQUETTES TRAITEURS ^{4/5}

BT 380 S



Poids (g)	18
Qt / ct	350
Dimensions L x l x H (mm)	133 x 82 x 50
Capacité (cm ³)	350

BT 1800



Poids (g)	75
Qt / ct	160
Dimensions L x l x H (mm)	285 x 190 x 40
Capacité (cm ³)	1695

BT 2200



Poids (g)	80
Qt / ct	120
Dimensions L x l x H (mm)	285 x 190 x 50
Capacité (cm ³)	2110

BT 3500



Poids (g)	125
Qt / ct	80
Dimensions L x l x H (mm)	285 x 190 x 80
Capacité (cm ³)	3355

Couvercle CBT 18/22/35

Poids (g)	50
Qt / ct	360
Dimensions L x l x H (mm)	287 x 193 x 8

Adaptable aux 3 références ci-dessus

BT 56 S



Poids (g)	7
Qt / ct	1200
Dimensions L x l x H (mm)	110 x 57 x 16,5
Capacité (cm ³)	50

Scellable

BT 110 S



Poids (g)	15
Qt / ct	720
Dimensions L x l x H (mm)	142 x 120 x 14,3
Capacité (cm ³)	110

Scellable

BT 220 S



Poids (g)	18
Qt / ct	660
Dimensions L x l x H (mm)	142 x 120 x 30
Capacité (cm ³)	260

Scellable

BT 325 S



Poids (g)	20
Qt / ct	300
Dimensions L x l x H (mm)	142 x 120 x 37
Capacité (cm ³)	335

Scellable

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



BARQUETTES TRAITEURS 5/5

BT 450 S



Poids (g)	23
Qt / ct	390
Dimensions L x l x H (mm)	142 x 120 x 49
Capacité (cm ³)	450

GASTRONOMES

1/8 G



Poids (g)	25
Qt / ct	800
Dimensions L x l x H (mm)	159 x 130 x 43
Capacité (cm ³)	530

1/4 G



Poids (g)	40
Qt / ct	195
Dimensions L x l x H (mm)	260 x 155 x 45
Capacité (cm ³)	1200

1/3 G



Poids (g)	60
Qt / ct	180
Dimensions L x l x H (mm)	321 x 172 x 45
Capacité (cm ³)	1680

1/2 G 2000



Poids (g)	110
Qt / ct	130
Dimensions L x l x H (mm)	320 x 258 x 35
Capacité (cm ³)	1975

1/2 G 3000



Poids (g)	100
Qt / ct	100
Dimensions L x l x H (mm)	320 x 258 x 50
Capacité (cm ³)	3000

DOUBLE TRANCHE 125 ML

DT 125



Poids (g)	20
Qt / ct	200
Dimensions L x l x H (mm)	208 x 116 x 12
Capacité (cm ³)	2 x 125

BARQUETTE FROMAGE

BS 250



Poids (g)	20
Qt / ct	665
Dimensions L x l x H (mm)	125 x 92 x 45
Capacité (cm ³)	250

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



BARQUETTES

BARQUETTES OVALES

BO 200



Poids (g)	20
Qt / ct	840
Dimensions L x l x H (mm)	122 x 80 x 43
Capacité (cm ³)	170

TP 200



Poids (g)	30
Qt / ct	630
Dimensions L x l x H (mm)	85 x 125 x 54
Capacité (cm ³)	260

Couvercle CTP 200

Poids (g)	15
Qt / ct	630
Dimensions L x l x H (mm)	88 x 128 x 7

Couvercle TP 200

BO 450



Poids (g)	35
Qt / ct	440
Dimensions L x l x H (mm)	180 x 117 x 64
Capacité (cm ³)	535

BO 500



Poids (g)	45
Qt / ct	400
Dimensions L x l x H (mm)	180 x 117 x 64
Capacité (cm ³)	635

BO 550



Poids (g)	37
Qt / ct	840
Dimensions L x l x H (mm)	230 x 167 x 34
Capacité (cm ³)	550

BO 3000



Poids (g)	195
Qt / ct	100
Dimensions L x l x H (mm)	325 x 214 x 98
Capacité (cm ³)	3705

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



BARQUETTES 2/3

SALADIERS RONDS CARRÉS

RC2500/NA



Poids (g)	135
Qt / ct	68
Dimensions Ø x H (mm)	256 x 80
Capacité (cm ³)	2355

PP Naturel

RC2500/RC



Poids (g)	160
Qt / ct	72
Dimensions Ø x H (mm)	Ø258X80
Capacité (cm ³)	2330

PS Cristal

TERRINE PÉRIGORD

TP 300



Poids (g)	55
Qt / ct	300
Dimensions L x l x H (mm)	148 x 100 x 53
Capacité (cm ³)	345

Couvercle CTP 300

Poids (g)	10
Qt / ct	300
Dimensions L x l x H (mm)	142 x 93 x 13

Couvercle TP 300

TERRINES OCTOGONALES RONDES

TOR 350 S



Poids (g)	25
Qt / ct	600
Dimensions Ø x H (mm)	128 x 47 (118 sur plats)
Capacité (cm ³)	335

Scellable

TOR 2500



Poids (g)	135
Qt / ct	78
Dimensions Ø x H (mm)	238 x 98 (118 sur plats)
Capacité (cm ³)	2665

Scellable

TERRINE OCTOGONALE

TO 1000



Poids (g)	85
Qt / ct	75
Dimensions Ø x H (mm)	170 x 66
Capacité (cm ³)	1135

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90


contact@hertus.com
hertus.com



BARQUETTES 3/3

BARQUETTE OCTOGONALE PENTÉE

TOP 2500 S




Poids (g)	90
Qt / ct	200
Dimensions Ø x H (mm)	236 x 87
Capacité (cm ³)	2475

Scellable

BARQUETTE OCTOGONALE SCELLABLE

TO 2500 S




Poids (g)	90
Qt / ct	200
Dimensions Ø x H (mm)	236 x 87
Capacité (cm ³)	2475

Scellable

BARQUETTE SCELLABLE

TO 1000 S




Poids (g)	88
Qt / ct	75
Dimensions Ø x H (mm)	185 x 67
Capacité (cm ³)	1220

Scellable

TERRINE HEXAGONALE

HX 3500



Poids (g)	140
Qt / ct	60
Dimensions Ø x H (mm)	303 x 94 (262 sur plats)
Capacité (cm ³)	265

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



COUVERTS 1/2

ASSIETTES

AG 500



Poids (g)	35
Qt / ct	450
Dimensions Ø x H (mm)	168 x 26 (188 sur oreilles)
Capacité (cm ³)	400

AG 500 C



Poids (g)	40
Qt / ct	400
Dimensions Ø x H (mm)	168 x 26 (188 sur oreilles)
Capacité (cm ³)	165/245

Avec Cloison

AG 900



Poids (g)	45
Qt / ct	325
Dimensions Ø x H (mm)	184 x 35 (205 sur oreilles)
Capacité (cm ³)	785

ASSIETTES OCTOGONALES

AO 600



Poids (g)	50
Qt / ct	500
Dimensions Ø x H (mm)	206 x 29 (192 sur plats)
Capacité (cm ³)	560

AO 600 S



Poids (g)	35
Qt / ct	420
Dimensions Ø x H (mm)	220 x 25
Capacité (cm ³)	585

Scellable

AO 600 SC



Poids (g)	65
Qt / ct	100
Dimensions Ø x H (mm)	220 x 29
Capacité (cm ³)	155/155

Scellable + Cloison

AO I400



Poids (g)	60
Qt / ct	200
Dimensions Ø x H (mm)	225 x 33 (212 sur plats)
Capacité (cm ³)	880

AO I500



Poids (g)	60
Qt / ct	170
Dimensions Ø x H (mm)	230 x 33 (212 sur plats)
Capacité (cm ³)	875

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



COUVERTS ^{2/2}

ASSIETTE OCTOGONALE

AO 1500 S



Poids (g)	45
Qt / ct	
Dimensions Ø x H (mm)	241 x 33 (224 sur plats)
Capacité (cm ³)	905

Scellable

ASSIETTES RONDES

AR 226



Poids (g)	45
Qt / ct	450
Dimensions Ø x H (mm)	226 x 26
Capacité (cm ³)	605

Plage scellage standard

FDT 200 S



Poids (g)	55
Qt / ct	
Dimensions Ø x H (mm)	226 x 45
Capacité (cm ³)	1110

Plage scellage standard

COUVERTS

Fourchette 503024



Poids (g)	1,5
Qt / ct	4000
Dimensions L x l x H (mm)	91 x 26,5 x 6

Petite fourchette

CUILLERE



Poids (g)	3
Qt / ct	4000
Dimensions L x l x H (mm)	95 x 32 x 7

Petite cuillère

Gobelet 33 cL



Poids (g)	
Qt / ct	
Dimensions Ø x H (mm)	72 x 120

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



VERRINES & MIGNARDISES 1/3

VERRINES CARRÉES

VC 50 PM




Poids (g)	10
Qt / ct	
Dimensions Ø x H (mm)	48 x 48 x 48
Capacité (ml)	50

VC 130 PM



Poids (g)	19
Qt / ct	
Dimensions Ø x H (mm)	95 x 95 x 43
Capacité (ml)	130

VC 140



Poids (g)	19
Qt / ct	390
Dimensions L x l x H (mm)	64 x 64 x 70
Capacité (ml)	140

VC 180 PM




Poids (g)	23
Qt / ct	
Dimensions L x l x H (mm)	70 x 70 x 71
Capacité (ml)	180

Couvercle CVC 180 PM

Poids (g)	4
Qt / ct	
Dimensions Ø x H (mm)	72 x 72 x 7

ASSIETTE CARRÉE

AC 20 PM



Poids (g)	8
Qt / ct	
Dimensions L x l x H (mm)	60 x 60 x 16
Capacité (ml)	20

COUPELLE

COUPELLE



Poids (g)	9,2
Qt / ct	135
Dimensions Ø x H (mm)	90 x 30
Capacité (ml)	140

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



VERRINES & MIGNARDISES 2/3

VERRINES RONDES

VR 80 PM



Poids (g)	12
Qt / ct	
Dimensions Ø x H (mm)	60 x 53
Capacité (ml)	80

VR 66 PM



Poids (g)	12
Qt / ct	
Dimensions Ø x H (mm)	50 x 63
Capacité (ml)	66

VR 50 PM



Poids (g)	10
Qt / ct	
Dimensions Ø x H (mm)	45 x 52
Capacité (ml)	50

VR 51



Poids (g)	7
Qt / ct	800
Dimensions Ø x H (mm)	40 x 55
Capacité (cm ³)	50

PC I25 PM



Poids (g)	41
Qt / ct	
Dimensions Ø x H (mm)	57 x 80
Capacité (ml)	125

VR I20



Poids (g)	17,7
Qt / ct	420
Dimensions Ø x H (mm)	65 x 84
Capacité (ml)	

VR I50



Poids (g)	18
Qt / ct	294
Dimensions Ø x H (mm)	57 x 80
Capacité (ml)	150

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



VERRINES & MIGNARDISES 3/3

POTS

PE 130 S



Poids (g)	10
Qt / ct	750
Dimensions Ø x H (mm)	92 x 46
Capacité (ml)	130

PE 140 S



Poids (g)	10
Qt / ct	750
Dimensions Ø x H (mm)	92 x 46
Capacité (ml)	140

POT/40 ML



Poids (g)	11
Qt / ct	1000
Dimensions Ø x H (mm)	46 x 50
Capacité (ml)	40

Utiliser avec couvercle T048

MARMITE

MR 70



Poids (g)	11,5
Qt / ct	468
Dimensions Ø x H (mm)	64 x 37
Capacité (ml)	70

Couvercle CMR70



Poids (g)	6
Qt / ct	1000
Dimensions Ø x H (mm)	67 x 10

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



COUVERCLES & PICHETS

CBS 63



Poids (g)	3,1
Qt / ct	1500
Dimensions Ø x H (mm)	68,5 x 9,5

IML POSSIBLE

CBS 73



Poids (g)	3,9
Qt / ct	1500
Dimensions Ø x H (mm)	79 x 9,5

IML POSSIBLE

CBS 83



Poids (g)	4
Qt / ct	1500
Dimensions Ø x H (mm)	90 x 9,5

CBS 99



Poids (g)	8
Qt / ct	1200
Dimensions Ø x H (mm)	105 x 9

IML POSSIBLE

SNAPS



Poids (g)	10
Qt / ct	1000
Dimensions L x l x H (mm)	120 x 100 x 8



Poids (g)	14,5
Qt / ct	800
Dimensions L x l x H (mm)	165 x 105 x 7

PICHETS

CBA 120



Poids (g)	140
Qt / ct	36
Dimensions l x H (mm)	135 x 162
Capacité (cm ³)	1490

PICHET

Couvercle COUV/PICHET

CBA 165



Poids (g)	20
Qt / ct	63
Dimensions Ø x H (mm)	138 x 8

502592



Poids (g)	265
Qt / ct	6
Dimensions l x H (mm)	136 x 162
Capacité (cm ³)	1265

Isotherme

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



PLATS & PLATEAUX 1/2

PLATS LANGUOTINES

PL I70



Poids (g)	30
Qt / ct	600
Dimensions L x l x H (mm)	170 x 107 x 12

Avec / Sans décor

PL C2



Poids (g)	60
Qt / ct	300
Dimensions L x l x H (mm)	247 x 138 x 11

Pas de décor

PL 26I



Poids (g)	65
Qt / ct	300
Dimensions L x l x H (mm)	261 x 120 x 6


PL 275



Poids (g)	50
Qt / ct	300
Dimensions L x l x H (mm)	278 x 108 x 12

PLATEAUX AVEC RAINURES

PL 295



Poids (g)	80
Qt / ct	300
Dimensions L x l x H (mm)	295 x 137 x 12

Avec / Sans décor

PW 300



Poids (g)	80
Qt / ct	160
Dimensions L x l x H (mm)	300 x 135 x 14


PL 300



Poids (g)	80
Qt / ct	186
Dimensions L x l x H (mm)	306 x 145 x 10

Avec / Sans décor

PL 319



Poids (g)	103
Qt / ct	170
Dimensions L x l x H (mm)	319 x 161 x 12

Avec / Sans décor

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



PLATS & PLATEAUX ^{2/2}

PLATEAUX AVEC CASQUETTE

PL 320




Poids (g)	85
Qt / ct	380
Dimensions L x l x H (mm)	320 x 162 x 12

PW 325



Poids (g)	115
Qt / ct	230
Dimensions L x l x H (mm)	325 x 185 x 14

PL 3400



Poids (g)	240
Qt / ct	80
Dimensions L x l x H (mm)	380 x 236 x 29

PL 420



Poids (g)	260
Qt / ct	90
Dimensions L x l x H (mm)	460 x 226 x 15

PLAT OVALE

PL 3100




Poids (g)	160
Qt / ct	160
Dimensions L x l x H (mm)	310 x 240 x 16

pas de décor

PLAT À SAUMON


PL 530



Poids (g)	475
Qt / ct	42
Dimensions L x l x H (mm)	530 x 230 x 13

PLAT À LASAGNE

PLS 4300



Poids (g)	300
Qt / ct	60
Dimensions L x l x H (mm)	480 x 230 x 47
Capacité (cm ³)	3850

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



MOULES DE CUISSON 1/2

BARQUETTES CUISSON

TP 1000




Poids (g)	160
Qt / ct	154
Dimensions L x l x H (mm)	246 x 107 x 73
Capacité (cm ³)	1160

BC 3000



Poids (g)	425
Qt / ct	48
Dimensions L x l x H (mm)	304 x 148 x 114
Capacité (cm ³)	3040


EL 2450



Poids (g)	320
Qt / ct	78
Dimensions L x l x H (mm)	276 x 148 x 115
Capacité (cm ³)	2450

DEMI-LUNES

DL 1600




Poids (g)	95
Qt / ct	175
Dimensions L x l x H (mm)	272 x 115 x 88
Capacité (cm ³)	1590

DL 2000



Poids (g)	410
Qt / ct	42
Dimensions L x l x H (mm)	272 x 133 x 125
Capacité (cm ³)	2340

DL 3000



Poids (g)	370
Qt / ct	50
Dimensions L x l x H (mm)	500 x 131 x 73
Capacité (cm ³)	3000

DL 6000



Poids (g)	600
Qt / ct	27
Dimensions L x l x H (mm)	496 x 168 x 128
Capacité (cm ³)	6540

HERTUS Bretagne

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com



MOULES DE CUISSON 2/2


MOULES À LANGUES

ML 4000




Poids (g)	440
Qt / ct	42
Dimensions L x l x H (mm)	284 x 164 x 146
Capacité (cm ³)	3970

ML 8000



Poids (g)	605
Qt / ct	27
Dimensions L x l x H (mm)	524 x 158 x 135
Capacité (cm ³)	6695


ML 8000 IS



Poids (g)	610
Qt / ct	27
Dimensions L x l x H (mm)	524 x 158 x 135
Capacité (cm ³)	6695

1 séparation

ML 8000 3S



Poids (g)	615
Qt / ct	27
Dimensions L x l x H (mm)	524 x 158 x 135
Capacité (cm ³)	6695

3 séparations

KM 3800



Poids (g)	595
Qt / ct	40
Dimensions L x l x H (mm)	342 x 170 x 145
Capacité (cm ³)	3620

HERTUS *Bretagne*

ZI du Moulin Neuf
56 130 PEAULE
02.97.42.82.90

contact@hertus.com
hertus.com